



# IWAKIニュース

2020 No. 2



## お知らせ

- 2020年4月価格改定のお知らせ

## ティッシュカルチャーコーナー

- エライサプレート用シールテープ販売中止のお知らせ
- 品質証明書(CoQ, Certificate of Quality)書類の日本語表記への変更について

## ウェアコーナー

- パスツールピペット ご使用前点検実施のお願い
- 滅菌缶用クッションスポンジカタログ寸法誤表記について
- バッフル付三角フラスコ(リムなし)200mL原産国・入数変更のお知らせ

2020年2月吉日

お | 知 | ら | せ |

## 価格改定

### 2020年4月一部製品価格改定のお知らせ

一部製品の標準価格を改定させていただきます。

1. 価格改定対象製品 : 別添価格改定製品リストをご覧ください。

●ティッシュカルチャー製品 79 品種

●ガラスウエア製品 1,098 品種 (カタログ重複掲載により 1,211 品種)

2. 価格改定時期 : 2020年4月1日受注分より

2020年2月吉日

テ | イ | ッ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

## 販売中止

### エライサプレート用シールテープ販売中止のお知らせ

諸般の事情により、販売中止とさせていただきます。

1. 販売中止時期 : 在庫なしの為、即日販売中止

2. 販売中止対象製品 :

品種コード	品名、製品情報	2018年総合 カタログ掲載 ページ
1804-096	エライサプレート用シールテープ	38

3. 代替品 : 弊社での取り扱いはございません。

## 変更

### 品質証明書(CoQ, Certificate of Quality)書類の日本語表記への変更について

2020年1月より、ティッシュカルチャー製品の品質証明書を、お客様へのサービス向上の為、順次、日本語版に変更してまいります。

全製品の切り替えには、しばらく時間が掛かるため、当面日本語版と英語版が混在することになる旨、ご理解頂けますようお願い申し上げます。

また、弊社海外委託先で製造している製品については、英語版にて発行させていただきます。

日本語版切り替え後は、基本的には日本国内のお客様向けには、日本語版品質証明書を提供させていただきます。お客様からのご要望があれば、英語版を発行することも可能です。英語版をご指定の場合は、その旨、お知らせください。

2020年2月吉日

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |  
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

## お知らせ

### パストツールピペット ご使用前点検実施のお願い

弊社パストツールピペットをご使用中のお客様がお怪我をされるという事故が発生いたしました。詳細原因は調査中ですが、製造工程において発生したクラック(微小ひび)が、輸送中の振動やオートクレーブ加熱処理により伸長し、強度が著しく低下した状況下でご使用になられた可能性があるものと見て、弊社在庫分の再検査を開始しております。

このクラック(微小ひび)は、検査時点では大変小さいものもございますため、検査に合格いたしました製品でも前述のように、輸送中の振動やご使用時の加熱処理等において伸長してしまう場合がございます。

弊社点検と併せまして、今一度お客様におかれましても、ご使用前にひび・キズ・欠けが発生していないか十分ご確認いただきましてからのご利用をお願い申し上げます。

●対象品種   パストツールピペット IK-PAS-5P IK-PAS-9P CS-PAS-54P CS-PAS-93P

ガラス製品の取扱い安全上の注意点は弊社ホームページにてご紹介させていただいております。

<http://www.atgc.co.jp/div/rika/pdf/technical1.pdf>

ピペットをゴム管等に接合される際にはどうしても強い力が加わりますので、本製品以外の製品でも、度々お怪我が発生しているとの認識でございます。

過去のお怪我事例を下記サイトにてご紹介しておりますので、併せてご一読いただけますと幸いです。

<http://www.atgc.co.jp/div/rika/pdf/gh170215.pdf>

また、上記対象品種に関しましては一時出荷を見合わせ、在庫分の再検査を実施しておりますが検査完了次第、順次出荷を再開させていただく予定でございます。

ご不便をおかけいたします事、深くお詫び申し上げますとともに、今しばらくお待ちいただけます様お願い申し上げます。

2020年2月吉日

訂 正滅菌缶用クッションスポンジカタログ寸法誤表記について

滅菌缶用クッションスポンジの寸法について、カタログ表記に誤りがあった為、訂正させていただきます。

カタログ表記：(誤)

滅菌缶(角型)

品種コード	規格明細品名	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
	タテ x ヨコ x 全長(mm)		
ST-CUS	クッションスポンジ( <b>65</b> x 75 x 5)	6	7,920

誤表記

カタログ表記：(正)

滅菌缶(角型)

品種コード	規格明細品名	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
	タテ x ヨコ x 全長(mm)		
ST-CUS	クッションスポンジ( <b>60</b> x 75 x 5)	6	7,920

正しい表記

※2018 IWAKI サイテック総合製品カタログ 209 ページ掲載

※寸法等、製品仕様の値は、おおよその目安を表す概略数値です。

尚、箱入数、販売価格 などに誤りはありません。

## 仕様変更

### バッフル付三角フラスコ(リムなし)200mL原産国・入数変更のお知らせ

バッフル付三角フラスコ(リムなし)200mLの原産国・入数変更について、ご案内します。

#### 【変更製品】

2018年版 カタログ掲載頁	品種コード	現入数	新入数
146	4552FK200R バッフル付三角フラスコ(リムなし) 200mL	12	1

#### 【変更点等】

- 原産国：日本 ⇒ INDONESIA（インドネシア）
- 入数：12pcs/ケース ⇒ 1pcs/ケース

品種コード、寸法規格、標準価格単価につきましてはの変更はありません。  
日本製品は完売につき、即日変更とさせていただきます。

2020年2月吉日