

テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売中止

セルスクレーパー・9010-320 在庫限り販売中止のお知らせ

セルスクレーパー3 品種のうち、ご要望の少ないセルスクレーパー・フラスコ用(大)9010-320 を、在庫限り販売中止とさせていただきます。

1. 販売中止時期 : 在庫限り販売中止

2. 販売中止対象製品:

品種コード	品名、製品情報	2021 年総合 カタログ掲載 ページ
9010-320	セルスクレーパー フラスコ用(大)	60

3. 代替品について : 品種コード 9020-250 ・ セルスクレーパー フラスコ用(小)

販売中止と受注再開

MP384 等販売中止と、3430-096(96well V 底)プレート受注再開のお知らせ

2021年2月より、生産一時停止させて頂きいていたマイクロプレート 384well 製品等について、ご要望も少なく、この度販売中止とさせて頂く事になりました。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解頂けますようお願い申し上げます。

お客様からのお問い合わせ・ご要望が多い、96well(V 底)non-treated プレートに関しては、販売継続、受注再開とさせていただきます。

1. 販売中止時期 : 在庫限り販売中止
(2021/10/1 現在) 3420-096 のみ 3 箱在庫あり。
他の品種は、即日販売中止。

2. 販売中止対象製品: 次ページをご覧ください。

3. 受注再開品種 :

品種コード	品名
3430-096	浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 96well(クリア), V 底

12 月下旬～2022 年 1 月 納品見込み。

※3721-384 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well(クリア), 平底 は、販売継続品種です。

<販売中止 対象製品> 2021 年版総合カタログ p54～57 掲載

品種コード	品名
3420-096	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well(クリア), V 底
3424-096	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well(ホワイト), V 底
3426-096	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well(ブラック), V 底
3724-384	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well(ホワイト), 平底
3726-384	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well(ブラック), 平底
3520-384	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well ローボリューム(クリア), 平底
3524-384	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well ローボリューム(ホワイト), 平底
3526-384	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well ローボリューム(ブラック), 平底
3434-096	浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 96well(ホワイト), V 底
3436-096	浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 96well(ブラック), V 底
3711-384	エライサプレート(高結合能) 384well(クリア), 平底
3712-384	エライサプレート(高結合能) 384well(ホワイト), 平底
3716-384	エライサプレート(高結合能) 384well(ブラック), 平底
3510-384	エライサプレート(高結合能) 384well ローボリューム(クリア), 平底
3514-384	エライサプレート(高結合能) 384well ローボリューム(ホワイト), 平底
3516-384	エライサプレート(高結合能) 384well ローボリューム(ブラック), 平底
3701-384	アッセイプレート(中結合能) 384well(クリア), 平底
3704-384	アッセイプレート(中結合能) 384well(ホワイト), 平底
3706-384	アッセイプレート(中結合能) 384well(ブラック), 平底
3500-384	アッセイプレート(中結合能) 384well ローボリューム(クリア), 平底
3504-384	アッセイプレート(中結合能) 384well ローボリューム(ホワイト), 平底
3506-384	アッセイプレート(中結合能) 384well ローボリューム(ブラック), 平底

※販売継続製品

3721-384 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well(クリア), 平底

3430-096 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 96well(クリア), V 底

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |

お知らせIWAKI 理化学ガラス製品の RoHS2 指令対応についてのお知らせ

ほう珪酸ガラスへの印刷用インクに含有されている RoHS2 指令指定物質について、2021 年 7 月 21 日以降適用除外でなくなることにより、下記のタイ工場製品を除く白印刷品は全て RoHS2 指令指定物質を含有する製品となりますので、ご連絡させていただきます。

現在、理化学用途（耐酸性等）に耐えうる指定物質不含有インクの調査検討を行っております。ご不便をお掛け致しますが、ご理解頂けますようお願い申し上げます。詳しい該当製品などは弊社営業担当までお問い合わせください。

●RoHS2 指令指定物質を含有していない製品

2021 年総合 カタログ掲載 ページ	品種コード	製品名
136	1000BK100	ビーカー 100mL
136	1000BK200	ビーカー 200mL
136	1000BK300	ビーカー 300mL
136	1000BK500	ビーカー 500mL
136	1000BK1000	ビーカー 1000mL
136	1000BK2000	ビーカー 2000mL
136	1080BK100	コニカルビーカー 100mL
136	1080BK200	コニカルビーカー 200mL
136	1080BK300	コニカルビーカー 300mL
136	1080BK500	コニカルビーカー 500mL
138	4980FK200	三角フラスコ 200mL
138	4980FK300	三角フラスコ 300mL
138	4980FK500	三角フラスコ 500mL
138	4980FK1000	三角フラスコ 1000mL
141	CUL-FK100	植物培養用フラスコ 100mL
141	CUL-FK200	植物培養用フラスコ 200mL
141	CUL-FK300	植物培養用フラスコ 300mL

2021年10月吉日

受注停止

一部 WARE 製品の受注停止についてのお知らせ

一部 WARE 製品につきましては、より安心して製品をご使用頂けるように品質保証に関して、協力会社と調整しておりますが、しばらくお時間を要する状況です。

つきましては、大変申し訳ありませんが、一時受注停止とさせていただきます。

受注再開の目途が立ちましたら、改めてご案内させていただきます。

1. 受注停止対象製品： 13 品種(カタログ重複掲載 103 箇所)対象製品
下記リストをご参照ください。
2. 一時受注停止時期： 即日受注停止とさせていただきます。

品種コード	製品名	2021 年総合カタログ掲載ページ								
		P.238	P.239	P.240	P.241	P.242	P.243	P.244	P.245	P.254
BASE-H	台座(本体)分析用ガラス装置用	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CLAMP-B	角形クランプ(分析装置用架台部品)	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	●
CLAMP-H45	一方開クランプ(分析装置用架台部品)	●	●	●	●	●		●	●	●
CLAMP-WH100	両開クランプ(分析装置用架台部品)					●		●		●
CLAMP-Z15	ガラス分析装置用 Z 形ジョイントクランプ 規格 15	●	●	●	●	●	●		●	●
CLAMP-Z19	ガラス分析装置用 Z 形ジョイントクランプ 規格 19		●	●	●	●	●		●	●
CLAMP-Z24	ガラス分析装置用 Z 形ジョイントクランプ 規格 24	●	●	●	●	●	●		●	●
C-RING72	切欠リング									●
JACK200	ジャッキスタンド	●	●	●	●	●			●	●
PIPE-SB1000	棒(ステンレス被膜)13×1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIPE-SB600	棒(ステンレス被膜)13×600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIPE-SBD350	台座用棒(ステンレス被膜)19×350	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIPE-SBD600	台座用棒(ステンレス被膜)19×600	●	●	●	●	●	●	●	●	●

◎:同一ページに複数箇所掲載 ●:掲載

2021年10月吉日

販売再開と在庫限り販売中止

IWAKI びん一部製品について販売再開と在庫限りでの販売中止のお知らせ

IWAKI びん広口 300ml につきましては、長らく注文停止とさせて頂いていましたが、販売を再開させて頂くこととなりましたのでご案内させていただきます。しかしながら生産数に限りがあり、また今後継続しての生産が困難であるため、申し訳ございませんが、在庫限りでの販売中止とさせていただきます。

1. 対象製品:

2021 年総合 カタログ掲載 ページ	品種コード	品名
--	1700M-WBT300	広口メジュームびん（青キャップ）300ml
--	1700M-WBT300R	広口メジュームびん（赤キャップ）300ml

2. 販売再開時期: 即日販売開始とさせていただきます。

数量に限りがあり、また今後継続した生産が困難であるため、在庫限りでの販売中止とさせていただきます。

販売中止

IWAKIびん一部製品の販売中止のお知らせ

IWAKIびん 500ml は、今後継続しての生産が困難であることから、販売中止とさせていただきます。

1. 対象製品：

2021年総合 カタログ掲載 ページ	品種コード	品名
—	1700M-NBT500	IWAKIびん（白）500ml

2. 販売中止時期：在庫完売済みのため、即日販売中止とさせていただきます。

比色式残留塩素測定器用一部の試薬の販売中止のお知らせ

比色式残留塩素測定器用一部の試薬につきましては、諸般の事情により、販売中止とさせていただきます。

1. 対象製品

2021年総合 カタログ掲載 ページ	品種コード	品名
255	CL-DPD-0058	DPD 法用試薬ヨウ化カリウム(20g 匙付)

2. 販売中止時期：即日販売中止とさせていただきます。

2021年10月吉日